

OpenProject教學

開源專案管理

- 簡介
 - Openproject
 - OKR
 - Openproject與OKR
- 導覽
- 安裝與設定(DevOps)
 - 容器(docker)安裝
 - 連線到M\$網域主控站
 - 體驗企業版
 - 整合GIT、SVN的「修訂記錄」
 - 版控系統提交時，輸入關鍵字與專案管理系統整合
 - 特殊英文翻譯
- 系統管理員
 - 建立專案
 - 設定工作項目預設欄位
 - 設定非工作日
- 主管
 - 查看專案活動
 - 自訂工作項目版面
- 專案管理員
 - 啟用模組
 - 加入專案成員、群組
 - 查看專案活動
 - 自訂工作項目版面
 - 指派專案成員工作項目
 - 透過專案系統發布會議
- 專案成員
 - 建立工作項目
 - 紀錄工作內容
 - 郵件提醒
 - 已讀通知
 - 自訂工作項目版面
 - 分享工作項目給非專案成員
- 其他
 - 透過M\$ Excel(2016)同步更新工作進度
 - 費用

簡介

GeminiAI生出來的

Openproject

OpenProject 是一款開源的專案管理軟體，可用於雲端或本地部署。它提供了一系列功能，可幫助團隊有效地管理專案，包括：

- 專案規劃和排程
- 工作追蹤和管理
- 文件共享和協作
- 溝通和報告

OpenProject 的主要功能包括：

- **工作包**：用於定義和追蹤專案中的工作。
- **任務**：用於將工作分解為更小的可管理部分。
- **時間追蹤**：用於追蹤團隊成員在工作上花費的時間。
- **里程碑**：用於標記專案中的重要進程。
- **文件**：用於存儲和共享專案相關的文件。
- **Wiki**：用於建立專案知識庫。
- **討論區**：用於團隊成員之間的溝通。
- **報表**：用於追蹤專案的進度和績效。

OpenProject 具有以下優點：

- **免費和開源**：任何人都可以免費使用和修改 OpenProject。
- **靈活和可擴展**：OpenProject 可以根據團隊的需求進行定制和擴展。
- **安全和可靠**：OpenProject 使用最新的安全技術來保護您的資料。

OpenProject 適用於各種規模的團隊和組織，包括：

- 軟體開發團隊
- 行銷團隊
- 設計團隊
- 製造團隊
- 非營利組織
- 教育機構

如果您正在尋找一款功能強大、靈活且可靠的專案管理軟體，OpenProject 是一個不錯的選擇。

以下是一些使用 OpenProject 的具體案例：

- **Canonical**：使用 OpenProject 管理 Ubuntu 和其他 Linux 發行版的開發。
- **Mozilla**：使用 OpenProject 管理 Firefox 和其他 Mozilla 產品的開發。
- **Red Hat**：使用 OpenProject 管理 Red Hat Enterprise Linux 和其他 Red Hat 產品的開發。
- **Siemens**：使用 OpenProject 管理其全球工程專案。
- **BMW**：使用 OpenProject 管理其汽車開發專案。

這些案例表明，OpenProject 已被一些世界上最大的組織採用，並證明了其作為一個可靠的專案管理工具的能力。

OKR

出處

<https://www.eventx.io/zh/blog/okr>

<https://businessmap.io/okr-resources/okr/best-practices>


企業內部 OKR 實行架構

目標的設置應該要是可行動、且具野心的，它們應該是需要努力才能完成的目標。在目標完成後，就可以進一步設置能夠協助達成目標的關鍵成效。

以下列舉 10 個最適合應用 OKR 的情境，可依據公司內部需求參考使用：

1. 作為核對工具，取得所有內部人員對於公司目標的認同
2. 將團隊 OKR 與公司整體目標對齊
3. 領導層支持，並設置 OKR 提倡者，鼓勵大家完成 OKR 目標
4. 讓 OKR 的內容對所有關係人透明
5. 教育所有人，並讓大家都參與到 OKR 的建置過程
6. 一開始先不要設置太多目標，從清晰明確的少量目標開始
7. 將目標放在激勵因素前面，「為什麼做」才是重點
8. 讓員工為自己設置 OKR
9. 每週核對 OKR 執行進度
10. 固定回報執行成果

有 OKR 之父稱號的 Andrew Grove 說過，就算吸收再充分的知識，**缺乏執行那就都沒用了**。
制定出 OKR，就是為了要有效動手執行計畫、進而達成目標。



範例: <https://businessmap.io/okr-resources/okr/examples>

Openproject與OKR

OKR 是「Objectives and Key Results」的縮寫，是一種目標管理框架，可用於幫助組織和團隊設定、跟踪和實現目標。OKR 由以下兩個部分組成：

- **目標**：是組織或團隊想要實現的定性目標。
- **關鍵結果**：是衡量目標達成進度的定量指標。

OKR 通常以季度為基礎進行設定和跟踪。在每個季度開始時，組織或團隊會設定一組目標和關鍵結果。然後，團隊成員會根據這些目標和關鍵結果制定工作計劃。在季度末，團隊會評估其目標的達成情況並制定下一個季度的目標。

OpenProject 是一款開源的專案管理軟體，可用於幫助組織和團隊實施 OKR。OpenProject 提供了以下功能來支持 OKR：

- **目標和關鍵結果的定義和跟踪**：OpenProject 允許您定義目標和關鍵結果，並跟踪其達成進度。
- **工作計劃的制定**：OpenProject 允許您根據目標和關鍵結果制定工作計劃。
- **績效評估**：OpenProject 允許您評估團隊目標的達成情況。

以下是一些使用 OpenProject 實施 OKR 的具體步驟：

1. **定義目標和關鍵結果**：與您的團隊合作，確定您想要在接下來的季度中實現的目標。對於每個目標，定義幾個關鍵結果來衡量其達成進度。
2. **將目標和關鍵結果與工作包關聯**：在 OpenProject 中，將您的目標和關鍵結果與工作包關聯。這將幫助您的團隊成員將其工作與組織的目標保持一致。
3. **定期跟踪進度**：在季度期間，定期跟踪您的目標和關鍵結果的達成進度。這將幫助您及早發現任何潛在的問題並做出必要的調整。
4. **進行績效評估**：在季度末，評估您的團隊目標的達成情況。這將幫助您從中吸取教訓並改進下一個季度的目標設定過程。

結合使用 OpenProject 和 OKR 可以幫助組織和團隊更有效地設定、跟踪和實現目標。OpenProject 提供的功能可以幫助您簡化 OKR 的實施過程，並提高團隊的績效。

導覽

My XP

系統上手之後，接下來就是系統設定


1. 公司
2. 個人使用

公司

1. 系統管理員

主要工作除了整個系統安裝/維護之外，還要負責建立專案，公司可以導入「開立專案申請表」流程，讓系統管理員依據表單「建立新專案」，以及「設定專案管理員」；後續專案管理員就可以新增子專案，自行管理。

建議階層式新增專案，可以「年份」命名。



專案結案後，可以進行封存(目前版本封存專案後，需解封才能看內容)



2. 專案管理員

首先要做的事是：

建立不同視角的「看板」

新增首個「工作項目(Tasks)」填入專案相關文件或訊息

加入專案成員以及成員主管

透過專案的「會議功能」發布會議(不建議直接使用email發布)

3. 基層主管(基層)

建立適合自己的OKR檢視版面，讓中高階主管檢視

建立適合自己的KPI檢視版面，來檢視部門成員的工作項目

4. 部門主管

建立適合自己的OKR檢視版面，讓高階主管檢視

5. 專案成員

填寫「專案工作項目」內容

建立適合自己的工作項目檢視版面

以下向上進行KPI、OKR綁定

6. 部門成員

填寫「部門工作項目」內容

建立適合自己的工作項目檢視版面

以下向上進行KPI、OKR綁定

個人

個人專案，自己擔任專案管理員，自成天地，就像寫日記一樣，未來可以回顧。

安裝與設定(DevOps)

有經驗的「運維人員(DevOps)」，一天建立OpenProject專案管理系統

容器(docker)安裝

```
docker volume create project_assets
docker volume create project_pgdata
```

14.0.0版以前(不含14.0.0)

```
docker run -d --restart=always -p 8091:80 --name openproject -e OPENPROJECT_DEFAULT_LANGUAGE=zh-TW -e
OPENPROJECT_HTTPS=true -e OPENPROJECT_SECRET_KEY_BASE=安全密碼 -v project_pgdata:/var/openproject/pgdata -v
project_assets:/var/openproject/assets openproject/community:13.4.1
```

14.0.0版以後(含14.0.0)

```
docker run -d --restart=always -p 8091:80 --name openproject -e OPENPROJECT_DEFAULT_LANGUAGE=zh-TW -e
OPENPROJECT_HTTPS=true -e OPENPROJECT_SECRET_KEY_BASE=安全密碼 -v project_pgdata:/var/openproject/pgdata -v
project_assets:/var/openproject/assets openproject/openproject:14.0.1
```

#以上參數需要修改如下

8080:80 -> 8080為主機空埠


OPENPROJECT_DEFAULT_LANGUAGE=zh-TW -> zh-CN or en

OPENPROJECT_HTTPS=true -> 建議都要有證書

OPENPROJECT_SECRET_KEY_BASE=安全密碼

✓ 安裝完畢，處理一下反向代理設定，登入後(預設admin/admin)，就可以把網址改成未來想要的網站名稱。

匯出PDF出現繁體中文亂碼解決方式



1. 下載 NotoSansTC 繁體中文
2. 將 NotoSansTC-xxx.ttf 複製到容器裡面存放字型之目錄
/app/public/fonts/noto

```
root@firewall:~  
root@a5b28074f93a:/app/public/fonts/noto# ls -alt  
total 71784  
-rw-r--r-- 1 root root 7110560 Feb 13 03:20 NotoSansTC-Italic.ttf  
drwxrwxr-x 1 app app 4096 Feb 13 03:14 .  
-rw-r--r-- 1 root root 7108648 Feb 13 03:08 NotoSansTC-Thin.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7104008 Feb 13 03:08 NotoSansTC-SemiBold.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7110560 Feb 13 03:08 NotoSansTC-Regular.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7106648 Feb 13 03:08 NotoSansTC-Medium.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7112468 Feb 13 03:08 NotoSansTC-Light.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7112096 Feb 13 03:08 NotoSansTC-ExtraLight.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7101960 Feb 13 03:08 NotoSansTC-ExtraBold.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7105312 Feb 13 03:08 NotoSansTC-Bold.ttf  
-rw-r--r-- 1 root root 7099532 Feb 13 03:08 NotoSansTC-Black.ttf  
drwxrwxr-x 1 app app 35 Jan 31 07:44 ..  
-rw-rw-r-- 1 app app 4301 Jan 31 07:44 LICENSE_OFL.txt  
-rw-rw-r-- 1 app app 310556 Jan 31 07:44 NotoSans-Bold.ttf  
-rw-rw-r-- 1 app app 289548 Jan 31 07:44 NotoSans-BoldItalic.ttf  
-rw-rw-r-- 1 app app 278608 Jan 31 07:44 NotoSans-Italic.ttf  
-rw-rw-r-- 1 app app 305872 Jan 31 07:44 NotoSans-Regular.ttf  
-rw-rw-r-- 1 app app 1210572 Jan 31 07:44 NotoSansSymbols2-Regular.ttf  
root@a5b28074f93a:/app/public/fonts/noto#
```

3. 進入容器修改view.rb
將NotoSans都改成NotoSansTC
vi /app/app/models/work_package/pdf_export/view.rb
4. 因為NotoSansTC沒有Italic字體，需複製改名假裝一下有這個字體

```
root@a5b28074f93a:/app/public/fonts/noto# vi /app/app/models/work_package/pdf_export/view.rb  
root@a5b28074f93a:/app/public/fonts/noto# cp NotoSansTC-Regular.ttf NotoSansTC-Italic.ttf
```

5. 此時就可以正常匯出了



- 6.

連線到M\$網域主控站

好像沒甚麼要注意的，非常簡單

- 請詳細參考官方網站
① [Documentation](#) -> [System admin guide](#) -> [Authentication](#) -> [LDAP authentication](#)

≡

選擇專案 ▾

+

OpenProject

← 身份驗證

設定

Oauth 應用程式

OpenID 提供者

雙重身分驗證

reCAPTCHA

LDAP connections

LDAP 群組同步

系統管理 / LDAP connections / TW

LDAP 連線

名稱 *
TW
LDAP 連接的任意名稱

主機 *
10.1.1.1
LDAP 主機名稱或 IP 位址

埠 *
389

連線加密

This section concerns the connection security of this LDAP authentication source. For more information, visit the [Net::LDAP documentation](#).

STARTTLS
☐
連接到標準LDAP端口後發送STARTTLS命令。推薦用於加密連接。

LDAPS
☐
若要使用LDAPS，需要LDAP服務器上的單獨端口。此模式常被棄用，我們建議最好使用STARTTLS。

無
☒
打開到LDAP服務器的非加密連接。不建議在生產環境中使用。

- ① 系統帳戶建用權限最小的，最好只能唯讀之類的; Base DN 建議要精準一點，不要範圍過大

選擇專案

+

← 身份驗證

設定

Oauth 應用程式

OpenID 提供者

雙重身分驗證

reCAPTCHA

LDAP connections

LDAP 群組同步

系統帳戶

OpenProject requires read-only access through a system account to lookup users and groups in your LDAP tree. Please specify:

帳號

CN=it,OU=Users,DC=test,DC=com,DC=tw

Enter the DN of the system user used for read-only access.
Example: uid=openproject,ou=system,dc=example,dc=com

密碼

●●●●●●●●●●

Enter the bind password of the system user

LDAP 詳細資料

Base DN

DC=test,DC=com,DC=tw

Enter the Base DN of the subtree in LDAP you want OpenProject to look for users and groups. OpenProject will filter for provided usernames in this subtree only.
Example: ou=users,dc=example,dc=com

Filter string

預設: (objectClass=*)

Add an optional RFC4515 filter to apply to the results returned for users filtered in the LDAP. This can be used to restrict the set of users that are found by OpenProject for authentication and group synchronization.

OpenProject will always filter for the login attribute provided by the user to identify the record. If you provide a filter here, it will be concatenated with an AND. By default, a catch-all (objectClass=*) will be used as a filter.

自動新增用戶☒

If you check this box, OpenProject will automatically create new users from their LDAP entries when they first authenticate with OpenProject. Leave this unchecked to only allow existing accounts in OpenProject to authenticate through LDAP!

sAMAccountName

雙重身分驗證

reCAPTCHA

LDAP connections

LDAP 群組同步

屬性對應

The following fields are related to how users are created in OpenProject from LDAP entries and what LDAP attributes are

使用者名稱 *

sAMAccountName

The attribute key in LDAP that is used to identify the unique user login. Usually, this will be 'uid' or 'samAccountName'.

名字

givenname

The attribute key in LDAP that is mapped to the OpenProject '名字' attribute

姓:

sn

The attribute key in LDAP that is mapped to the OpenProject '姓' attribute

電子郵件

mail

The attribute key in LDAP that is mapped to the OpenProject '電子郵件' attribute

Admin

Optional: The attribute key in LDAP that if present marks the OpenProject user an admin. Leave empty when in doubt.

儲存

設定群組

- 設定群組可以在新增工作項目時，指定整個群組，非常好用

新增同步LDAP篩選 | 系統管理

project1/ldap_groups/synchronized_filters/new

選擇專案

身份驗證
設定
Oauth 應用程式
OpenID 提供者
雙重身分驗證
reCAPTCHA
LDAP connections
LDAP 群組同步

新增同步LDAP篩選

名稱

名稱 *

部門

群組名字屬性 *

cn

輸入用於設定OpenProject群組名的LDAP群組屬性

同步使用者 *

☒

如果啟用此選項，則還會在 OpenProject 中自動創建找到的用戶。如果只有 OpenProject 中的現有帳戶會被添加到群組中。

AUTH SOURCE

LDAP 連線 *

TW

選擇要使用的 LDAP 連接。

搜尋基礎 DN

OU=al...,m,DC=tw

輸入用於此篩選器的搜尋基礎 DN，它必須在所選的 LDAP 連接的基礎
將此選項留空以使用連接的基礎 DN

簡約登入目錄制約(LDAP)篩選

簡約登入目錄制約(LDAP)篩選 *

輸入 RFC4515 LDAP 篩選器，以返回 LDAP 中的群組同步至 OpenProje

✓ 建立

✕ 取消

體驗企業版

1. 申請試用
<https://www.openproject.org/docs/enterprise-guide/enterprise-on-premises-guide/enterprise-on-premises-trial/>
2. 神人協助
<https://gist.github.com/markasoftware>

```
https://gist.github.com/markasoftware/f5b2e55a2c2e3abb1f9eefcd0bfff45/raw/148c5067e30eae04f96e3233144b4404f70ade47/enterprise_token.rb
```

```
##### REPLACE app/models/enterprise_token.rb in the source code with this file! #####
##### also be sure to RESTART OpenProject after replacing the file. #####
##### it doesn't show that enterprise mode is enabled in the settings, but all #####
##### enterprise mode features, such as KanBan boards, are enabled. #####
```

整合GIT、SVN的「修訂記錄」

📌 目標(Objectives) : 工作項目(Bug)達到Issue Tracking功能。

✅ 成效(Key Result) : 與svn、git整合，程式提交時，OpenProject就能自動對應修正工作項目。

GIT

📌 Git服務器(非Github)，我推薦使用gitblit，原因很多，主要是OpenProject說只能與local git整合，實際上我用 **https://account:password@gitserver** 方式可以連上，真的不錯。

← Project settings

Information

Modules

Work package types

Custom fields

Versions

Work package categories

Repository

Backlogs

Required disk storage

File storages

Repository

AVAILABLE REPOSITORIES

Source control management system *

LOCAL URL

If you have an existing local Git repository, you can link it with OpenProject to access it from

Path to Git repository *


Specify the path to your local Git repository (e.g., /path/to/repository can also use remote repositories which are cloned to a local copy by us starting with http(s):// or file://.

Path encoding *

Override Git path encoding (Default: UTF-8)

✓ Save

📌 另外設定GIT成功，記得將git開發者與OpenProject成員帳號進行綁定



Repository

AVAILABLE REPOSITORIES

Source control management system *

Git

將GIT帳號與OpenProject帳號進行綁定

LOCAL URL

Users

Remove

If you have an existing local Git repository, you can link it with OpenProject to access it from within the application.

Path to Git repository *


Specify the path to your local Git repository (e.g.,
/path/to/repository/.git). You can also use remote repositories
which are cloned to a local copy by using a value starting with
http(s):// or file://.

Path encoding *

UTF-8

Override Git path encoding (Default: UTF-8)

✓ Save



Repository

Select or update the OpenProject user mapped to each username found in the repository log.

Users with the same OpenProject and repository username or email are automatically mapped.

USERNAME

git帳號

USER

OpenProject帳號

william

Update

Cancel

建議更改設定讓所有人(含專案管理員)只能看到修訂歷史紀錄

只讓系統管理員才能管理版本庫

選擇專案

+

OpenProject

Search in 專案

← 使用者與權限

使用者設定

使用者

非專案成員

群組

角色與權限

權限報表

頭像

✓ 傳送會議記錄審閱通知

✓

✓

版本庫

權限	成員 ✓	唯讀 ✓	專案管理員 ✓
✓ 唯讀版本庫 (瀏覽和 Checkout)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ 讀/寫 權限版本庫 (Commit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ 管理版本庫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ 在 OpenProject 檢視版本庫修訂	✓	✓	✓
✓ 檢視 Commit 的作者統計資訊	✓	✓	✓

① 概要

✓ 活動

▶ 規劃藍圖

☰ 工作項目

📊 Gantt charts

📅 行事曆

🗺 團隊規劃

📋 看板

📌 待辦事項

📁 版本庫

🏠 (在 master)

修訂

前往修訂

修訂


分支

#		日期	作者
0d5c2fae	●	2024年03月06日 06:19 PM	偶
5d554008	○ ●	2024年02月16日 03:23 PM	william
bb853098	○ ○	2024年02月16日 03:21 PM	william
bad7de1a	○ ○	2024年02月16日 11:30 AM	william
927e815b	○ ○	2024年01月23日 06:18 PM	william


版控系統提交時，輸入關鍵字與專案管理系統整合

當我們在版本控管系統提交訊息時，可以輸入關鍵字，就可以跟專案管理系統整合。

GIT提交



OpenProject整合版本庫



對應到工作項目 #50 自動關閉

project [redacted] /projects/android-app/work_packages?query_props...

OpenProject

工作項目

+ 建立

Include projects 1

Baseline

篩選器 1

搜尋

預設

全部打開

最新活動

最近創建的

Overdue

甘特圖

大綱

由我創建

分配給我

Shared with users

用文字篩選

主旨, 描述, 評論 ...

狀態

已關閉

+ 新增篩選器:

請選擇

ID ↑	主題	類型	狀態	負責執行者
45	[redacted]	TASKS	Closed	[redacted]
47	[redacted]	TASKS	Closed	[redacted]
50	[redacted]	TASKS	Closed	[redacted]

+ 建立新的工作項目

因為與版控整合，狀態自動關閉

關鍵字是可以自定的

合世生醫專案管理系統

+

project[redacted]w/admin/settings/repositories

選擇專案

+

OpenProject

Search

← 系統設置

一般

Languages

專案

附加檔

版本庫

儲存庫編碼

允許多個值 (逗號分隔)。

在文件變更紀錄頁面上顯示的最大修訂版本數量

100

儲存庫瀏覽器中顯示的最大檔案數量

500

啟用版本控制軟體的驗證請求的快速機制

☒

CHECKOUT 步驟說明

▼ SUBVERSION

▼ GIT

在提交訊息中引用和修復工作項目

參照關鍵字

refs,references,issueID

允許多個值 (逗號分隔)。

關鍵字

fixes,closes

允許多個值 (逗號分隔)。

啟用時間日誌

☐

紀錄時間的動作

預設

✓ 儲存

特殊英文翻譯

我的翻譯方式有點複雜

1. 實際安裝系統，測試翻譯成果
搜尋TW檔案相符之字串後加以修改，重開系統驗證

```
❏ find . -name '特定檔案' | xargs egrep "特定字串"
```

2. 確認後，到網站<https://crowdin.com/project/openproject>提交

Placeholder user

翻譯成「非專案成員」 ChatGPT_placeholder_users 或「虛擬暫用群組」

Epic

翻譯成「篇章」或「史詩等級」

Repository

翻譯成「版本庫」—— 大部分都翻譯成儲存庫，但在Open project很確定是版本控管git or svn

Feature

翻譯成「特點」或「功能」—— 我覺得特點更能強調特別的功能

User story

翻譯成「使用者故事」或「使用者需求」

Bug

可以不用翻譯，或翻譯成「已發現的錯誤」

Aggregation

翻譯成「合併」—— 在此不適合翻成聚合，會看不懂

User actions aggregated within

翻譯成「合併使用者操作」

Staff and projects manager

翻譯成「『使用者以及專案』管理員」

Home

可以不用翻譯或翻譯成「主頁」—— 我覺得翻成首頁不適合，首頁更貼切整個系統進入點

Assignee

翻譯成「負責執行者」

Backlog

翻譯成「累積清單」或「待辦事項」

is(OR)

翻譯成「包含(多選)」

is(AND)

翻譯成「包含」

open

翻譯成「進行中」或「開啟」—— 我覺得翻成進行中比較貼切但不是英文原意

系統管理員

資訊相關人員擔任

建立專案

1. 建立專案，名稱務必簡潔有力，且注意是否公開(建議不公開)

← → ↻ project. [redacted] /projects/new

選擇專案 ▾ +

新增專案

使用範本
(None)

名稱*
軟、硬體開發架構 → 簡潔

上層專案
Type to search

^ 進階設定

說明
Paragraph ▾ B I S <> [code] @ := != =

公司產品要有軟、硬體開發架構；對內讓新人容易上手，對外可發外包。

☐ 公開

2. 專案一定要設定「成員」與「專案管理員」

← → ↻ project. [redacted] /projects/android-app/members?sort=mail%3Adesc%2Cname

Android APP ▾ + OpenProject

← 成員


成員

名稱	電子郵件 ↓	角色
99 [redacted]	[redacted]	成員
## [redacted]	[redacted]	專案管理員


3. 建立不同角度的「看板」

⚠ 建立不同角度的看板，專案小組應慎重討論後建立。


❗ 本例子建立兩個看板：「任務進度」(類型：狀態)與「釋出版本」(類型：版本)



某天測試員發現一個bug，點選「任務進度」，並且建立一個卡片(因已告知程式師，進度直接設定In progress)，卡片標題為「無法連線到設備」，此次版本關聯到v19。



✅ 同一個任務，不同角度的看板，有不同的呈現



若任務的版本需要更改，也可以很方便輸入新的版本，系統會協助新增；但實際使用「看板」並不會自動增加卡片，需到看板那邊手動加入

← → ↺ project /projects/android-app/work_packages/41/activity?query.

Android APP +

← 工作項目

搜尋

預設

全部打開

最新活動

最近創建的

Overdue

甘特圖

大綱

由我創建

分配給我

Shared with users

設置父級 +

← 已發現的問題 無法連線到設備

In progress #41: 建立由 管理員, 最後更新於 2024/02/15 18:18.

常常無法連線到設備(藍牙)

人員

負責執行者 99 920405920405

預估成本和時間

Work -

耗時

詳細資料

日期 2024/02/27 - 2024/02/28

完成度(%)

版本

可以手動輸入新版本號碼，系統會貼心詢問是否建立。

v20

建立: v20

其他

4. 設定儲存空間

若有雲端檔案系統，如Nextcloud，可以儲存專案所上傳的檔案。

檔名必須定義命名規則，方便以後到雲端檔案系統搜尋與查詢

❗ 例如命名規則：任務名稱_文件名稱_副檔名、任務ID_文件名稱_副檔名

實際上傳名稱即為「無法連線到設備_測試報告.xlsx」 or 「41_測試報告.xlsx」

文件儲存空間 | 系統管理 | Andr

project. /projects/android-app/settings/project_storages

Android APP

專案設定
資訊
模組
工作項目類型
自訂欄位
版本
工作項目類別
待辦事項
需要磁碟空間
文件儲存空間

此專案中可用的儲存區

名稱	提供者類型	建立者
雲端檔案系統	Nextcloud	管理員

設定工作項目預設欄位

根據經驗，預設欄位建議如下

選擇專案 +

Search in ..

1 管理

← 工作項目 3

設定 4

類型

狀態

工作流程

自訂動作

☐ 優先等級
☒ 完成日期

自訂工作項目清單的外觀

工作項目屬性	預設顯示
ID	<input checked="" type="checkbox"/>
專案	<input type="checkbox"/>
主題	<input checked="" type="checkbox"/>
類型	<input checked="" type="checkbox"/>
上層目錄：	<input type="checkbox"/>
狀態	<input checked="" type="checkbox"/>
優先等級	<input type="checkbox"/>
作者	<input type="checkbox"/>
負責執行者	<input checked="" type="checkbox"/>
可信賴的	<input type="checkbox"/>
更新於	<input type="checkbox"/>
類別	<input type="checkbox"/>
版本	<input type="checkbox"/>
起始日期	<input checked="" type="checkbox"/>
完成日期	<input checked="" type="checkbox"/>
Work	<input type="checkbox"/>
Remaining work	<input type="checkbox"/>
耗時	<input type="checkbox"/>
完成度(%)	<input checked="" type="checkbox"/>

我的首頁

我的活動

我的帳號

系統管理 2

登出

設定非工作日

❗ 非工作日將不納入專案日程

project. [redacted] /admin/settings/working_days

選擇專案 + Search in 合世生醫...

概要
使用者與權限 →
工作項目 →
自訂欄位
屬性說明文字
條列項目
Calendars and da... 1 →
系統設置 →
郵件與通知 →
API and webhooks →
身份驗證 →
公告
設計
顏色
企業版
時間與費用 →
待辦事項 →
文件儲存空間
擴充套件

working days can affect the start and finish days of all work packages in all projects in this instance.
Please note that changes are only applied after you click on the apply changes button.

WORK WEEK

Days that are not selected are skipped when scheduling work packages (and not included in the day count). These can be overridden at a work-package level.

Working days

- ☒ 星期一
- ☒ 星期二
- ☒ 星期三
- ☒ 星期四
- ☒ 星期五
- ☐ 星期六
- ☐ 星期天

HOLIDAYS AND CLOSURES

Dates added to the list below are considered non-working and skipped when scheduling work packages.

← → 2024

Non-working days

No specific non-working days are defined for this year. Click on "+ Non-working day" below to add a date.

+ Non-working day 3


✓ Apply changes

主管

建議「自訂工作項目版面」

主管

查看專案活動



← 活動

篩選器

☒ 工作項目

☐ 會議

☒ 變更項目

☐ 專案屬性

套用

活動

從 2024年01月26日 到 2024年02月24日

2024年02月23日

Tasks #56: [redacted] 使用手冊

由 [主] [redacted] 於 2024年02月23日 04:45 PM 更新

- 檔案 [redacted] 操作說明_2024.02.19.xlsx added as attachment

Tasks #56: [redacted] 使用手冊

由 [新] [redacted] 於 2024年02月23日 01:51 PM 更新

- 狀態 從 New 改為 In progress

Tasks #56: [redacted] 使用手冊

由 [新] [redacted] 於 2024年02月23日 09:03 AM 更新

- 評論已新增
已上傳 [redacted] 規格表，謝謝!
- 檔案 [redacted] SPEC_20240219.docx added as attachment

2024年02月22日

Bug #47: 修改 [redacted]

由 [99] [redacted] 於 2024年02月22日 06:46 PM 更新

- 類型 從 Tasks 改為 Bug
- 版本 從 v19.1 改為 v19

Tasks #50: [redacted]

由 [99] [redacted] 於 2024年02月22日 06:44 PM 更新

- 評論已新增
通過更改子工作包中的值自動更新 #65
- 說明 設定 (詳細資料)
- 版本 從 v19.1p 改為 v19
- 完成度(%) 從 0 改為 100

自訂工作項目版面

1 使用者可以自訂想要看的版面

project.hlmt.com.tw/projects/android-app/work_packages?query_id=131

OpenProject

工作項目

全部

用文字篩選

主旨, 描述, 評論 ...

狀態

全部

新增篩選器:

請選擇

設定觀看全部工作項目（含關閉狀態），然後儲存成步驟 2「全部」。這樣以後就能在左下角「私人」查看。

ID	標題	類型	狀態	負責
44	...	BUG	New	...
45	...	TASKS	Closed	...
46	...	MILESTONE	New	...
47	...	TASKS	Closed	...
49	...	TASKS	In progress	...
50	...	TASKS	Closed	...

+ 建立新的工作項目

私人

全部

專案管理員

該如何導入openproject，有一些建議

啟用模組

專案建立後，需要啟用適合的模組

← → ↺

project.f.../projects/android-app/settings/modules

☰ Android APP +

← 專案設定

資訊

模組

工作項目類型

自訂欄位

版本

工作項目類別

待辦事項

需要磁碟空間

文件儲存空間

模組 (勾選全部 | 取消全選)

GitHub

☐

Team planners

☒

工作項目

☒

待辦事項

☒

文件

☒

文件儲存空間

☒

新知

☐

時間與費用

☐

會議

☒

活動

☐

版本庫

☐

看板

☒

維基

☐

行事曆

☒

論壇

☐

預算

☐

✓ 儲存

加入專案成員、群組

⚠ 系統建置成功後，預設允許使用者到網站自行註冊帳號，此時管理者需手動到系統啟用該帳號


① 成員的直屬主管也必需加入

成員

名稱 ↑	電子郵件	角色	群組
it		成員	
不不		成員	
俊俊		成員	
孟孟		成員	
宇宇		成員	(All roles due to admin status)
美美		專案管理員	
		成員	

(1 - 7/7) 每頁: 20 100

查看專案活動



project [redacted] /projects/android-app/activity

☰

[redacted]含APP開發

+

←

活動

篩選器

☒ 工作項目

☐ 會議

☒ 變更項目

☐ 專案屬性

套用

活動

從 2024年01月26日 到 2024年02月24日

2024年02月23日

Tasks #56: [redacted]使用手冊

由 [主] [redacted] 於 2024年02月23日 04:45 PM 更新

- 檔案 [redacted] 操作說明_2024.02.19.xlsx added as attachment

Tasks #56: [redacted]使用手冊

由 [新] [redacted] 於 2024年02月23日 01:51 PM 更新

- 狀態 從 New 改為 In progress

Tasks #56: [redacted]使用手冊

由 [新] [redacted] 於 2024年02月23日 09:03 AM 更新

- 評論已新增
已上傳 [redacted] 規格表，謝謝!
- 檔案 [redacted] SPEC_20240219.docx added as attachment

2024年02月22日

Bug #47: 修改 [redacted]

由 [99] [redacted] 於 2024年02月22日 06:46 PM 更新

- 類型 從 Tasks 改為 Bug
- 版本 從 v19.1 改為 v19

Tasks #50: [redacted]

由 [99] [redacted] 於 2024年02月22日 06:44 PM 更新

- 評論已新增
通過更改子工作包中的值自動更新 #65
- 說明 設定 (詳細資料)
- 版本 從 v19.1p 改為 v19
- 完成度(%) 從 0 改為 100

自訂工作項目版面

1 使用者可以自訂想要看的版面

project.hlmt.com.tw/projects/android-app/work_packages?query_id=131

OpenProject

工作項目

全部

+ 建立

Include projects 1

Baseline

用文字篩選

主旨, 描述, 評論 ...

狀態

全部

新增篩選器: 請選擇

設定觀看全部工作項目（含關閉狀態），然後儲存成步驟 2「全部」。這樣以後就能在左下角「私人」查看。

ID	標題	類型	狀態	負責人
44	...	BUG	New	...
45	...	TASKS	Closed	...
46	...	MILESTONE	New	...
47	...	TASKS	Closed	...
49	...	TASKS	In progress	...
50	...	TASKS	Closed	...

+ 建立新的工作項目

私人

全部

指派專案成員工作項目

 建立工作項目，並且指派專案成員

透過專案系統發布會議

- 透過系統發布會議，系統會自動寄發電子郵件給指定成員，讓專案管理員更能掌握專案進度。

專案成員



專案成員

建立工作項目

 除了專案管理員外，成員也可以自行建立工作項目

紀錄工作內容

1 若要撰寫工作內容，需要點選工作項目，然後輸入工作內容



回報進度

APP開發

+

工作項目

1

搜尋

預設

全部打開

最新活動

最近創建的

Overdue

甘特圖

大綱

由我創建

分配給我

Shared with users

私人

全部

設置父級 +

←

BUG 無法連線到設備

2

New

New

Confirmed

In progress

Developed

In testing

Tested

Test failed

Closed

On hold

Rejected

#44: 建立由 理員, 最後更新於 2024/02/22 10:54.

Work

Remaining work

耗時

需求重要性

詳細資料

日期

Derived remaining work

完成度(%)

2024/02/19 - 2024/02/23

0%

回報工作進度

3

活動

2024年2月1

理員 建立於

更新於

完成日期

起始日期

時間長度

2024年2月2

更新於

版本已

2024年2月2

更新於

誤刪v



理員 更新於

版本設

2024年2月2


郵件提醒

1 系統有預設值，每個帳號可自行額外設定



已讀通知

觀看「通知」後需要設定已讀



自訂工作項目版面

1 使用者可以自訂想要看的版面

project.hlmt.com.tw/projects/android-app/work_packages?query_id=131

OpenProject

工作項目

全部

+ 建立

Include projects 1

Baseline

用文字篩選

主旨, 描述, 評論 ...

狀態

全部

新增篩選器:

請選擇

設定觀看全部工作項目（含關閉狀態），然後儲存成步驟 2「全部」。這樣以後就能在左下角「私人」查看。


ID	標題	類型	狀態	負責人
44	...	BUG	New	...
45	...	TASKS	Closed	...
46	...	MILESTONE	New	...
47	...	TASKS	Closed	...
49	...	TASKS	In progress	...
50	...	TASKS	Closed	...

+ 建立新的工作項目

私人

全部

分享工作項目給非專案成員



其他

其他



透過M\$ Excel(2016)同步更新工作進度

官方提供透過**excel**，就可以很簡易的更新工作進度

步驟如下：

1. 取得自己的API token

請注意這個API token只能有一個，新增後只顯靈一次，就算通靈也不會再次顯示出來，需自己保存。



2. 到官方提供的GitHub OpenProjectExcel 下載excel巨集檔案

github.com/opf/OpenProjectExcel

opf / OpenProjectExcel

Code Issues 29 Pull requests 1 Actions Wiki Security

OpenProjectExcel Public

Watch 18 Fork 18 Star 46

master Go to file + <> Code About

bpetraus Add fil... 8a99707 · 4 months ago 92 Commits

LICENSE	Initial commit	6 years ago
OpenProjectAPI....	Add files via upl...	4 months ago
README.md	Update READM...	3 years ago

README MIT license

Support

This Excel file is a community project and is not officially supported.

No description, website, or topics provided.

- Readme
- MIT license
- Activity
- Custom properties

46 stars
18 watching
18 forks

Report repository

Releases 45

OpenProject Excel Wo... Latest
on Oct 25, 2023

下載的檔案解開後會找到OpenProjectAPI.xlsm巨集檔案

下載

新增 剪貼 複製 貼上 刪除 排序

← → 本機 下載

快速存取


- 桌面
- 下載

名稱


昨天 (3)

- OpenProjectExcelLog.txt
- OpenProjectAPI.xlsm

3. 開啟Excel檔案，並且設定參數



1. 從網址獲得專案名稱(代號)



4. 開始同步資料
選擇Download或Upload/update，就可以使用了

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 告訴我您想要執行的動作...

剪下 貼上 複製 複製格式 剪貼簿

新細明體 11 A A B I U 字型 對齊方式 自動換列 跨欄置中 通用格式 數值

F1

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Updatestatus	鎖定	ID	主題	起始日期			
2	422 - 時間長度is smaller t	1	完成日期					
3	200 - OK	1	完成度(%)					
4			更新於					
5			版本					
6			狀態					
7			建立於					
8			負責執行者					
9			時間長度					
10								
11								
12								
13								
14								

點選多出的下拉選項，即可加入新的資料

Download workpackages

Upload/ update workpackages

Configuration (URL, API token ect.)

詳參閱官網

其他

費用

✔ OpenProject開源社群版本0元購，所有資料都在公司內部。

✔ M\$ Project web 60人公司,基本版每年約23萬NTD；專業版每年約70萬NTD
所有資料都在微軟手上

比較專案管理解決方案和成本

雲端式解決方案

內部部署解決方案

Project 方案 1

NT\$320.00

每個使用者/每個月
價格不含營業稅。

立即購買

免費試用一個月² >

透過網頁瀏覽器快速上手
並管理專案。

深入了解 >

Project 方案 3

NT\$965.00

每個使用者/每個月
價格不含營業稅。

立即購買

免費試用一個月² >

透過您選擇的網頁瀏覽器
或電腦版用戶端，使用熟
悉的排程工具來輕鬆執行
專案。

深入了解 >

✔ 部分核取記號圖示表示只包含部分功能

✔ 核取記號圖示表示包含該功能

✔ M\$ Project 單機版每台主機2萬7千NTD，專業版4萬5千NTD

比較專案管理解決方案和成本

雲端式解決方案

內部部署解決方案

- ✓ 部分核取記號圖示表示只包含部分功能
- ✓ 核取記號圖示表示包含該功能

Project 標準版 2021

NT\$27,290.00

(買斷型購買)

立即購買

深入了解 >

適用於不需要共同作業工具和其他進階功能的內部部署專案管理。¹

Project 專業版 2021

NT\$45,990.00

(買斷型購買)

立即購買

深入了解 >

全方位的內部部署專案管理解決方案。¹